

Bijlage 3: Criteria voor voedingsmiddelen waarboven geen marketing voor voedingsmiddelen is toegestaan gericht op kinderen van 7-12 jaar. Reclamecodecommissie versus Richtlijnen Schijf van Vijf versus Nutrient Profile WHO					
Eenheden zijn uitgedrukt per portie of per 100 g van het product, tenzij anders aangegeven.					
Reclamecode voor Voedingsmiddelen 2015	Richtlijnen Schijf van Vijf: Criteria Schijf van Vijf	Richtlijnen Schijf: dagkeuze vs weekkeuze	WHO Nutrient Profile	WHO versus Richtlijnen Schijf van Vijf	Reclamecode versus WHO
	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium voor dagkeuze?		Is productcriterium WHO in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium WHO?
	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking		JA, WHO gelijk of gunstiger NEE, WHO ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking
Categorie 1. Plantaardige en Dierlijke oliën en vetten, incl. smeer- en bereidingsvetten alsmede sauzen die op emulsies zijn gebaseerd Subcategorie A. plantaardige en dierlijke oliën en vetten en smeer- en bereidingsvetten	2. Smeer- en bereidingsvetten	10. Butter and other fats and oils			
Energie ≤ 85 kcal/portie Natrium ≤ 500 mg/100 g of 100 ml Verzadigd vet ≤ 33% van totale vet (transvet meegerekend) Suikers (5) g/100 g of 100 ml Te stimuleren stof of component ≥ 25% vet is meervoudig onverzadigd Transvet geen criterium	geen criterium ≤ 160 mg/100 g ≤ 30% van totale vet (exclusief transvet) niet toegevoegd - ≤ 1 g/100 g	≤ 75 kcal/portie ≤ 200 mg/portie ≤ 1,7 g/portie geen criterium - geen criterium	geen criterium ≤ 1,3 g zout (= 520 mg natrium)/100 g ≤ 20 g/100 g geen criterium - ≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet	? ?	
Categorie 1. Plantaardige en Dierlijke oliën en vetten, incl. smeer- en bereidingsvetten Subcategorie B. Sauzen die op emulsies zijn gebaseerd. Zij vormen slechts een klein onderdeel van een maaltijd	Valt in andere categorie Sauzen	17. Sauces, dips, dressings	Valt in andere categorie		
Energie ≤ 85 kcal/portie Natrium ≤ 750 mg/100 g of 100 ml Verzadigd vet ≤ 33% van totale vet (transvet meegerekend) Suikers ≤ 5 g/100 g of 100 ml Te stimuleren stof of component ≥ 25% vet is meervoudig onverzadigd Transvet geen criterium	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	≤ 75 kcal/portie ≤ 200 mg/portie ≤ 1,7 g/portie geen criterium - geen criterium	geen criterium ≤ 1 g zout (=400 mg Na)/100 g totaal vet ≤ 10 g/100 g geen toegevoegd suiker - ≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	
Categorie 2. Fruit, groenten, zaden en daarvan afgeleide producten behalve oliën. Aardappelen tellen als een subcategorie binnen de groenten evenals peulvruchten Subcategorie A. Producten van groenten en fruit behalve oliën en aardappelen (>50 gr fruit en/of groenten per 100 gram van eindproduct); belangrijke component in een maaltijd	1. Bewerkte groente en bewerkt fruit	16. Processed fruit, vegetables, legumes			
Energie ≤ 170 kcal/portie Natrium ≤ 300 mg/100 g of 100 ml Verzadigd vet ≤ 1,5 g/100 g of 100 ml Suikers ≤ 15 g/100 g of 100 ml Te stimuleren stof of component Minimaal een halve aanbevolen portie fruit en/of groente Transvet geen criterium	geen criterium Groente: niet toegevoegd Fruit: niet toegevoegd Peulvruchten: ≤ 200 mg/100 g Groente ≤ 0,5 g/100 g Fruit ≤ 0,2 g/100 g Peulvruchten ≤ 0,8 g/100 g niet toegevoegd - ≤ 0,1 g/100 g	≤ 75 kcal/portie ≤ 200 mg/portie ≤ 1,7 g/portie geen criterium - geen criterium	geen criterium ≤ 1 g zout (=400 mg Na)/100 g totaal vet ≤ 5 g/100 g geen suiker toegevoegd totaal suiker ≤ 10 g/100 g - ≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet	als criterium is 'niet toegevoegd'	
Categorie 2. Fruit, groenten, zaden en daarvan afgeleide producten behalve oliën. Aardappelen tellen als een subcategorie binnen de groenten evenals peulvruchten Subcategorie B. Aardappelen en aardappelproducten behalve gedehydrateerde aardappelproducten: alle op aardappelen gebaseerde gerechten (>50 gr aardappel per 100 gr eindproduct) welke een belangrijke component vormen in een maaltijd.	Valt in andere categorie Bewerkte aardappelen	16. Processed fruit, vegetables, legumes	16. Processed fruit, vegetables, legumes		
Energie ≤ 170 kcal/portie Natrium ≤ 300 mg/100 g of 100 ml Verzadigd vet ≤ 1,5 g/100 g of 100 ml Suikers ≤ 5 g/100 g of 100 ml Transvet geen criterium	geen criterium niet toegevoegd ≤ 0,1 g/100 g niet toegevoegd - ≤ 0,1 g/100 g	≤ 75 kcal/portie ≤ 200 mg/portie ≤ 1,7 g/portie geen criterium - geen criterium	geen criterium ≤ 1 g zout (=400 mg Na)/100 g totaal vet ≤ 5 g/100 g geen suiker toegevoegd totaal suiker ≤ 10 g/100 g ≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet	als criterium is 'niet toegevoegd'	voor totaal suiker criterium
Categorie 2. Fruit, groenten, zaden en daarvan afgeleide producten behalve oliën. Aardappelen tellen als een subcategorie binnen de groenten evenals peulvruchten	Valt in andere categorie	Valt in andere categorie	Valt in andere categorie		

Bijlage 3: Criteria voor voedingsmiddelen waarboven geen marketing voor voedingsmiddelen is toegestaan gericht op kinderen van 7-12 jaar. Reclamecodecommissie versus Richtlijnen Schijf van Vijf versus Nutrient Profile WHO					
Eenheden zijn uitgedrukt per portie of per 100 g van het product, tenzij anders aangegeven.					
Reclamecode voor Voedingsmiddelen 2015	Richtlijnen Schijf van Vijf: Criteria Schijf van Vijf	Richtlijnen Schijf: dagkeuze vs weekkeuze	WHO Nutrient Profile	WHO versus Richtlijnen Schijf van Vijf	Reclamecode versus WHO
	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium voor dagkeuze?		Is productcriterium WHO in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium WHO?
	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking		JA, WHO gelijk of gunstiger NEE, WHO ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking
Subcategorie C. Aardappel chips en op aardappelen gebaseerde hartige droge snacks, inclusief die op basis van een aardappeldeeg (aardappelchips)	Snacks		3. Savoury snacks		
Energie ≤ 170 kcal/portie	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	≤ 75 kcal/portie	geen criterium	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	
Natrium ≤ 670 mg/100 g of 100 ml		≤ 200 mg/portie	0,1 g zout (40 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 10% van de energie (kcal)		≤ 1,7 g/portie	geen criterium		
Suikers ≤ 10 g/100 g of 100 ml		geen criterium	niet toegevoegd		
Te stimuleren stof of component ≥ 3 g/100 g vezel en/of ≥ 70% onv vet tov totaal vet		-	-		
Transvet geen criterium		geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 2. Fruit, groenten, zaden en daarvan afgeleide producten behalve oliën. Aardappelen tellen als een subcategorie binnen de groenten evenals peulvruchten	Valt in andere categorie		Valt in andere categorie		
Subcategorie C: Aardappel chips en op aardappelen gebaseerde hartige droge snacks, inclusief die op basis van een aardappeldeeg (stapelbare chips, geextrudeerde snacks)	Snacks		3. Savoury snacks		
Energie ≤ 170 kcal/portie	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	≤ 75 kcal/portie	geen criterium	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	
Natrium ≤ 900 mg/100 g of 100 ml (wordt tzt 670)		≤ 200 mg/portie	0,1 g zout (40 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 10% van de energie (kcal)		≤ 1,7 g/portie	geen criterium		
Suikers ≤ 10 g/100 g of 100 ml		geen criterium	niet toegevoegd		
Te stimuleren stof of component ≥ 3 g/100 g vezel en/of ≥ 70% onv vet tov totaal vet		-	-		
Transvet geen criterium		geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 2. Fruit, groenten, zaden en daarvan afgeleide producten behalve oliën. Aardappelen tellen als een subcategorie binnen de groenten evenals peulvruchten	Valt in andere categorie		Valt in andere categorie		
Subcategorie D. Zaden en noten	Bewerkte noten		3. Savoury snacks		
Energie ≤ 200 kcal/portie	geen criterium	≤ 75 kcal/portie	geen criterium		
Natrium ≤ 670 mg/100 g of 100 ml	niet toegevoegd	≤ 200 mg/portie	0,1 g zout (40 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 10 g per 100g of 100 ml	geen criterium	≤ 1,7 g/portie	geen criterium		
Suikers ≤ 15 g/100 g of 100 ml	niet toegevoegd	geen criterium	niet toegevoegd		
Transvet geen criterium	niet toegevoegd	geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 2. Fruit, groenten, zaden en daarvan afgeleide producten behalve oliën. Aardappelen tellen als een subcategorie binnen de groenten evenals peulvruchten	Valt in een andere categorie		WHO heeft hiervoor geen categorie		
Subcategorie E. Maaltijdsauzen op basis van fruit/groente (alle sauzen gebaseerd op groente/fruit met >50 gr groente/fruit op eindproduct), belangrijke component van maaltijd	Maaltijdsauzen				
Energie ≤ 100 kcal/portie	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	≤ 75 kcal/portie			
Natrium ≤ 500 mg/100 g of 100 ml		≤ 200 mg/portie			
Verzadigd vet ≤ 1,5 g per 100g of 100 ml		≤ 1,7 g/portie			
Suikers ≤ 10 g/100 g of 100 ml		geen criterium			
Transvet geen criterium		geen criterium			
Categorie 2: Fruit, groenten, zaden en daarvan afgeleide producten behalve oliën. Aardappelen tellen als een subcategorie binnen de groenten evenals peulvruchten.	Valt in een andere categorie		Valt in andere categorie		
Subcategorie F: Groente/fruit sauzen (condimenten) die voor > 50 g uit groente/fruit bestaan maar slechts een beperkt onderdeel van een maaltijd vormen	Sauzen		17. Sauces, dips, dressings		
Energie ≤ 85 kcal/portie	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	≤ 75 kcal/portie	geen criterium	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	
Natrium ≤ 750 mg/100 g of 100 ml		≤ 200 mg/portie	≤ 1 g zout (=400 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 1,5 g per 100g of 100 ml		≤ 1,7 g/portie	totaal vet ≤ 10 g/100 g		
Suikers ≤ 25 g/100 g of 100 ml		geen criterium	geen toegevoegd suiker		

Bijlage 3: Criteria voor voedingsmiddelen waarboven geen marketing voor voedingsmiddelen is toegestaan gericht op kinderen van 7-12 jaar. Reclamecodecommissie versus Richtlijnen Schijf van Vijf versus Nutrient Profile WHO					
Eenheden zijn uitgedrukt per portie of per 100 g van het product, tenzij anders aangegeven.					
Reclamecode voor Voedingsmiddelen 2015	Richtlijnen Schijf van Vijf: Criteria Schijf van Vijf	Richtlijnen Schijf: dagkeuze vs weekkeuze	WHO Nutrient Profile	WHO versus Richtlijnen Schijf van Vijf	Reclamecode versus WHO
	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium voor dagkeuze?		Is productcriterium WHO in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium WHO?
	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking		JA, WHO gelijk of gunstiger NEE, WHO ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking
Transvet geen criterium		geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 3: Op vlees gebaseerde producten: alle soorten bewerkt vlees/gevogelte en vleesproducten die voor minimaal 50 gram vlees op 100 gram eindproduct bestaan	3. Bewerkt vlees		14. Processed meat, poultry, fish		
Energie ≤ 170 kcal/portie	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	≤ 75 kcal/portie	geen criterium	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	
Natrium ≤ 800 mg/100 g of 100 ml		≤ 200 mg/portie	≤ 1,7 g zout (680 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 6 g per 100g of 100 ml		≤ 1,7 g/portie	totaal vet ≤ 20 g/100 g		
Suikers (5) g/100 g of 100 ml		geen criterium	geen criterium		
Te stimuleren stof of component ≥ 12% van de energie afkomstig uit eiwit		-	-		
Transvet geen criterium		geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 4: Visproducten: alle soorten bewerkte vis, schaal- en schelpproducten (minimaal 50% van het eindproduct)	3. Bewerkte vis		14. Processed meat, poultry, fish		
Energie ≤ 170 kcal/portie of > 170 kcal/portie als ≥ 25% totaal vet is mov	Alle vis staat in de Schijf van Vijf. Hierbij moet het product minimaal voor 70% (i.p.v. 50) uit vis bestaan	≤ 75 kcal/portie	geen criterium	Alle vis staat in de Schijf van Vijf. Hierbij moet het product minimaal voor 70% (i.p.v. 50) uit vis bestaan	
Natrium ≤ 450 mg/100 g of 100 ml		≤ 200 mg/portie	≤ 1,7 g zout (680 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 33% totaal vet is vv (tv telt mee als vv)		≤ 1,7 g/portie	totaal vet ≤ 20 g/100 g		
Suikers (5) g/100 g of 100 ml		geen criterium	geen criterium		
Te stimuleren stof of component ≥ 12% van de energie afkomstig uit eiwit		-	-		
Transvet geen criterium		geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 5: Zuivelproducten	3. Zuivelproducten		7. Yoghurt, sour milk		
Subcategorie A: Zuivelproducten niet zijnde kaas. Minimaal 50% zuivel op het totale eindproduct in 100 gr/ml (deze definitie is in lijn met de Codex Alimentarius)	Melk- en melkproducten; moet uit 70% zuivel bestaan. Anders beoordelen op individuele componenten		Het gaat hier alleen om room en gefermenteerde producten. Voor melk als drank bestaan andere criteria		
Energie ≤ 170 kcal/portie		≤ 75 kcal/portie	geen criterium		
Natrium ≤ 300 mg/100 g of 100 ml	Niet toegevoegd	≤ 200 mg/portie	≤ 0,2 g zout (80 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 2,6 g/100 g of 100 ml	Plant aardige vervangers: ≤ 60 mg/100 g	≤ 1,1 g/100 g of 100 ml	• Totaal vet ≤ 2,5 g/100 g • Verzadigd vet ≤ 2,0 g/100 g		
Suikers ≤ 13,5 g/100 g of 100 ml		≤ 6 g/100 g of 100 ml	≤ 10 g/100 g of 100 ml		
Te stimuleren stof of component Eiwit ≥ 12 en% of ≥ 2 g/100 g of 100 ml en/of minimaal 1 bron van calcium, een B vitamine of vitamine D		-	-		
Transvet geen criterium	Niet toegevoegd	geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 5: Zuivelproducten	3. Zuivelproducten		8. Cheese		
Subcategorie B: Kaas/kazen en hartige op zuivel gebaseerde producten. Minimaal 50% bestaande uit zuivel op het eindproduct in 100 gr (harde en halfharde kazen)	Kaas; moet uit 70% zuivel bestaan. Anders beoordelen op individuele componenten				
Energie ≤ 85 kcal/portie		≤ 75 kcal/portie	geen criterium		
Natrium ≤ 900 mg/100 g als VV < 15 g/100 g, of ≤ 800 mg/100 g als VV < 16 g/100 g		≤ 200 mg/portie	≤ 1,3 g zout (520 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 15 g/100 g als natrium ≤ 900 mg/100 g, of ≤ 16 g/100 g als natrium ≤ 800 mg/100 g		≤ 14 g/100 g	totaal vet ≤ 20 g/100 g		
Suikers (5) g/100 g of 100 ml	niet toegevoegd	?	geen criterium		
Te stimuleren stof of component minimaal 1 bron van calcium, een B vitamine of vitamine D		-	-		
Transvet geen criterium	Niet toegevoegd	geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 5: Zuivelproducten					

Bijlage 3: Criteria voor voedingsmiddelen waarboven geen marketing voor voedingsmiddelen is toegestaan gericht op kinderen van 7-12 jaar. Reclamecodecommissie versus Richtlijnen Schijf van Vijf versus Nutrient Profile WHO					
Eenheden zijn uitgedrukt per portie of per 100 g van het product, tenzij anders aangegeven.					
Reclamecode voor Voedingsmiddelen 2015	Richtlijnen Schijf van Vijf: Criteria Schijf van Vijf	Richtlijnen Schijf: dagkeuze vs weekkeuze	WHO Nutrient Profile	WHO versus Richtlijnen Schijf van Vijf	Reclamecode versus WHO
	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium voor dagkeuze?		Is productcriterium WHO in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium WHO?
	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking		JA, WHO gelijk of gunstiger NEE, WHO ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking
Subcategorie B: Kaas/kazen en hartige op zuivel gebaseerde producten. Minimaal 50% bestaande uit zuivel op het eindproduct in 100 gr (andere kazen, kwark, hartige op zuivel gebaseerde producten)	Geen aparte criteria voor zachte kaas		Geen aparte criteria voor zachte kaas		
Energie ≤ 170 kcal/portie Natrium ≤ 800 mg/100 g of 100 ml Verzadigd vet ≤ 10 g/100 g of 100 ml Suikers ≤ 8 g/100 g of 100 ml Te stimuleren stof of component minimaal 1 bron van calcium, vitamine B12 of vitamine B2 Transvet geen criterium					
Categorie 6: Op granen gebaseerde producten	Valt in andere categorie		Valt in andere categorie		
Subcategorie A: zoete biscuits, fijne bakkerswaren en andere op granen gebaseerde producten (graan/meel moet het belangrijkste ingrediënt zijn)	Zoete snacks: koek en gebak		2. Cakes, sweet biscuits, pastries....		
Energie ≤ 200 kcal/portie Natrium ≤ 450 mg/100 g of 100 ml Verzadigd vet ≤ 10 g/100 g of 100 ml Suikers ≤ 35 g/100 g of 100 ml Te stimuleren stof of component Vezel ≥ 3 g/100g en/of ≥ 70% ov op totaal vet Transvet geen criterium	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	≤ 75 kcal/portie ≤ 200 mg/portie ≤ 1,7 g/portie geen criterium geen criterium		Niet toegestaan	Reclame door WHO niet toegestaan
Categorie 6: Op granen gebaseerde producten	Valt in andere categorie		Valt in andere categorie		
Subcategorie B: Hartige biscuits, fijne bakkerswaren en andere op granen gebaseerde producten, inclusief deeg gebaseerd	Hartige snacks		3. Savoury snacks		
Energie ≤ 170 kcal/portie Natrium ≤ 900 mg/100 g of 100 ml (wordt 670) Verzadigd vet ≤ 10 % kcal van vv Suikers ≤ 10 g/100 g of 100 ml Te stimuleren stof of component Vezel ≥ 3 g/100g en/of ≥ 70% ov op totaal vet Transvet geen criterium	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	≤ 75 kcal/portie ≤ 200 mg/portie ≤ 1,7 g/portie geen criterium geen criterium		Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	
Categorie 6: Op granen gebaseerde producten	4. Brood en graanproducten		6. Breakfast cereals		
Subcategorie C: Ontbijtgranen, inclusief graanpap	Ontbijtgranen		6. Breakfast cereals		
Energie ≤ 210 kcal/portie Natrium ≤ 450 mg/100 g of 100 ml Verzadigd vet ≤ 5 g/100 g of 100 ml Suikers ≤ 30 g/100 g of 100 ml Vezel - Te stimuleren stof of component Vezel ≥ 3 g/100g en/of volkoren meel Transvet geen criterium		geen criterium niet toegevoegd ≤ 2 g/100 g of 100 ml ≤ 16 g/100 g of 100 ml ≥ 8 g/100g - ≤ 0,1 g/100 g of 100 ml		geen criterium salt ≤ 1,6 g (640 mg Na)/100 g total fat ≤ 10 g/100 g total sugars ≤ 15 g/100 g geen criterium - ≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet	
Categorie 6: Op granen gebaseerde producten	4. Brood en graanproducten		11. Bread, bread products, crisp bread		
Subcategorie D: graanproducten behalve ontbijtgranen, biscuits of fijne bakkerswaren	Brood		11. Bread, bread products, crisp bread		
Energie ≤ 340 kcal/portie Natrium ≤ 500 mg/100 g of 100 ml Verzadigd vet ≤ 5 g/100 g of 100 ml Suikers ≤ 5 g/100 g of 100 ml Vezel - Te stimuleren stof of component Vezel ≥ 3 g/100g en/of volkoren meel Transvet geen criterium		geen criterium ≤ 450 mg/100 g of 100 ml ≤ 1,0 g/100 g of 100 ml ≤ 8,5 g/100 g of 100 ml ≥ 4,5 g/100g - ≤ 0,1 g/100 g of 100 ml		geen criterium ≤ 1,2 g zout (480 mg Na)/100 g totaal vet ≤ 10 g/100 g ≤ 10 g/100 g geen vezelcriterium - ≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet	
Categorie 6: Op granen gebaseerde producten	4. Brood en graanproducten				

Bijlage 3: Criteria voor voedingsmiddelen waarboven geen marketing voor voedingsmiddelen is toegestaan gericht op kinderen van 7-12 jaar. Reclamecodecommissie versus Richtlijnen Schijf van Vijf versus Nutrient Profile WHO					
Eenheden zijn uitgedrukt per portie of per 100 g van het product, tenzij anders aangegeven.					
Reclamecode voor Voedingsmiddelen 2015	Richtlijnen Schijf van Vijf: Criteria Schijf van Vijf	Richtlijnen Schijf: dagkeuze vs weekkeuze	WHO Nutrient Profile	WHO versus Richtlijnen Schijf van Vijf	Reclamecode versus WHO
	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium voor dagkeuze?		Is productcriterium WHO in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium WHO?
	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking		JA, WHO gelijk of gunstiger NEE, WHO ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking
Subcategorie D: graanproducten behalve ontbijtgranen, biscuits of fijne bakkerswaren	Droge producten als beschuit en knackebrood		11. Bread, bread products, crisp bread		
Energie ≤ 340 kcal/portie	geen criterium	≤ 75 kcal/portie	geen criterium		
Natrium ≤ 500 mg/100 g of 100 ml	≤ 450 mg/100 g of 100 ml	≤ 200 mg/portie	≤ 1,2 g zout (480 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 5 g/100 g of 100 ml	≤ 1,0 g/100 g of 100 ml	≤ 1,7 g/portie	totaal vet ≤ 10 g/100 g		
Suikers ≤ 5 g/100 g of 100 ml	≤ 8,5 g/100 g of 100 ml	geen criterium	≤ 10 g/100 g		
Vezel -	≥ 6,0 g/100g	geen criterium	geen vezelcriterium		
Te stimuleren stof of component	Vezel ≥ 3 g/100g en/of volkoren meel	-	-		
Transvet geen criterium	≤ 0,1 g/100 g of 100 ml	geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 6: Op granen gebaseerde producten	4. Brood en graanproducten				
Subcategorie D: graanproducten behalve ontbijtgranen, biscuits of fijne bakkerswaren	Rijst, pasta, couscous (criteria op bereid product)		12. Fresh or dried pasta, rice and grains		
Energie ≤ 340 kcal/portie	geen criterium	≤ 75 kcal/portie	geen criterium		
Natrium ≤ 500 mg/100 g of 100 ml	niet toegevoegd	≤ 200 mg/portie	≤ 1,2 g zout (480 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 5 g/100 g of 100 ml	≤ 0,2 g/100 g of 100 ml	≤ 1,7 g/portie	totaal vet ≤ 10 g/100 g		
Suikers ≤ 5 g/100 g of 100 ml	niet toegevoegd	geen criterium	≤ 10 g/100 g		
Vezel -	≥ 2,1 g/100g	geen criterium	geen vezelcriterium		
Te stimuleren stof of component	Vezel ≥ 3 g/100g en/of volkoren meel	-	-		
Transvet geen criterium	≤ 0,1 g/100 g of 100 ml	geen criterium	≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 7: Soepen, samengestelde gerechten, hoofdgerechten en gevulde sandwiches/broodjes					
Subcategorie A: Soepen: alle soorten soep en maaltijdsoep die minimaal 1 component van de navolgende bevat: 30 gram fruit, groente, granen, vis, melk of een combinatie ervan (berekend als vers-equivalent) per portie. Drempelwaarden zijn van toepassing op voedsel zoals bereid, klaar voor consumptie, in navolging van de instructies van de fabrikant)	Soepen		9. Ready-made and convenience foods and composite dishes		
Energie ≤ 170 kcal/portie	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	≤ 75 kcal/portie	≤ 225 kcal/100 g	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf	
Natrium ≤ 350 mg/100 g of 100 ml		≤ 200 mg/portie	≤ 1 g zout (400 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 1.5 g/100 g of 100 ml		≤ 1,7 g/portie	• Totaal vet ≤ 10 g/100 g		
Suikers ≤ 7.5 g/100 g of 100 ml		geen criterium	• Verzadigd vet ≤ 4 g/100 g		
Transvet geen criterium		geen criterium	≤ 10 g/100 g		
			≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 7: Soepen, samengestelde gerechten, hoofdgerechten en gevulde sandwiches/broodjes					
Subcategorie B: Samengestelde gerechten, hoofdgerechten en gevulde sandwiches/broodjes : alle soorten gerechten en sandwiches die minimaal 2 componenten van de navolgende bevatten: 30 gram fruit, groente, granen, vlees, vis, melk of een combinatie daarvan (berekend als vers-equivalent) per portie. (drempelwaarden zijn van toepassing op het product als bereid, klaar voor consumptie, in navolging van de instructies van de fabrikant)	Criteria voor maaltijden		9. Ready-made and convenience foods and composite dishes		
Energie ≤ 425 kcal/portie	Insteek van de criteria verschilt van die van RCC. Voor volwassenen		≤ 225 kcal/100 g		
Natrium ≤ 400 mg/100 g of 100 ml	Hoofdmaaltijd volwassenen 400-700 kcal		≤ 1 g zout (400 mg Na)/100 g		
Verzadigd vet ≤ 5 g/100 g of 100 ml	Hoofdmaaltijd volwassenen : maximaal 800 mg/maaltijd; de rest van de maaltijd moet in dit		• Totaal vet ≤ 10 g/100 g		
Suikers ≤ 7.5 g/100 g of 100 ml	geen criterium		• Verzadigd vet ≤ 4 g/100 g		
Transvet geen criterium	geen criterium		≤ 10 g/100 g		
			≤ 1 g industrieel geproduceerd transvet/100 g totaal vet		
Categorie 8: Maaltijden De combinatie van producten die als maaltijd worden geserveerd (hoofdgerecht met bijgerecht en een drank) voor ontbijt, lunch of diner	Richtlijnen Schijf van Vijf heeft hiervoor geen categorie		WHO heeft hiervoor geen categorie		

Bijlage 3: Criteria voor voedingsmiddelen waarboven geen marketing voor voedingsmiddelen is toegestaan gericht op kinderen van 7-12 jaar. Reclamecodecommissie versus Richtlijnen Schijf van Vijf versus Nutrient Profile WHO					
Eenheden zijn uitgedrukt per portie of per 100 g van het product, tenzij anders aangegeven.					
Reclamecode voor Voedingsmiddelen 2015	Richtlijnen Schijf van Vijf: Criteria Schijf van Vijf	Richtlijnen Schijf: dagkeuze vs weekkeuze	WHO Nutrient Profile	WHO versus Richtlijnen Schijf van Vijf	Reclamecode versus WHO
	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium voor dagkeuze?		Is productcriterium WHO in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?	Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium WHO?
	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking		JA, WHO gelijk of gunstiger NEE, WHO ongunstiger Geen vergelijking	JA, RCVV gelijk of gunstiger NEE, RCVV ongunstiger Geen vergelijking
Energie Natrium Verzadigd vet Suikers Te stimuleren stof of component Transvet	≤ 510 kcal/maaltijd (voor lunch/diner; 30% van dagelijkse energie) ≤ 340 kcal/maaltijd (voor ontbijt; 20% van dagelijkse energie) ≤ 660 mg/maaltijd ≤ 10% kcal uit verzadigd vet ≤ 20 g/maaltijd (excl. Van nature aanwezig suiker uit fruit, sap, zuivel) Per maaltijd: • 1 portie groente/fruit (60-80 gram), en/of • 1 portie sap (150-250 ml), en/of • 1 portie zuivel dat voldoet aan criteria (30 g kaas/100-150 g yoghurt/ 150-250 ml melk) en/of • 1 portie volkoren granen (product met > 8 g volkoren granen) geen criterium	In de schoolkantines wordt gehanteerd: combi moet bestaan uit schijfproducten en mag maximaal 2 dagkeuzes bevatten. Het hoofdgerecht moet daarnaast de vereiste voedingsmiddelengroepen bevatten in de vereiste hoeveelheden. Er zijn geen criteria opgesteld voor jonge kinderen.			
Categorie 9: Ijs Alle soorten ijs					
Energie Natrium Verzadigd vet Suikers Transvet	≤ 110 kcal/portie ≤ 120 mg/100 g of 100 ml ≤ 5 g/100 g of 100 ml ≤ 20 g/100 g of 100 ml geen criterium	Ijs Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf ≤ 75 kcal/portie ≤ 200 mg/portie ≤ 1,7 g/portie geen criterium geen criterium		5. Edible ices Not permitted	
Categorie 10: Zoet broodbeleg (alle soorten zoet broodbeleg exclusief jam, vruchtenspreads en pindakaas)					
Energie Natrium Verzadigd vet Suikers Transvet	≤ 350 kcal/100 g = ≤ 53 kcal/portie van 15 g ≤ 400 mg/100 g of 100 ml ≤ 5 g/100 g of 100 ml ≤ 30 g/100 g of 100 ml geen criterium	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf ≤ 75 kcal/portie ≤ 200 mg/portie ≤ 1,7 g/portie geen criterium geen criterium		WHO heeft hiervoor geen categorie	
Categorie 10: Non-alcoholische dranken					
Energie Natrium Verzadigd vet Suikers Transvet	≤ 30 kcal/100 ml = ≤ 75 kcal/portie van 250 ml ≤ 20 mg/100 g of 100 ml ≤ 1.1 g/100 g of 100 ml ≤ 7.5 g/100 g of 100 ml Alcohol ≤ 0.5% geen criterium	5. Dranken Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf ≤ 4 kcal/100 ml ≤ 200 mg/portie ≤ 1,7 g/portie geen criterium geen criterium		4. Beverages Energiedranken niet toegestaan Limonades alleen toegestaan wanneer geen suiker of zoetstof is toegevoegd Zuivel dranken • Totaal vet ≤ 2,5 g/100 g • geen toegevoegd suiker • geen zoetstoffen" Sappen niet toegestaan	Deze producten staan niet in de Schijf van Vijf Zuivel dranken vallen in een andere categorie;
Geen voedingskundige criteria; geen reclame gericht op kinderen < 12 jaar: * Suiker en op suiker gebaseerde producten, waaronder chocolade en chocoladeproducten, jam of marmelade, suiker, honing of stroop; suikervolk of andere suikerproducten (Suikervrije kauwgom en suikervrije mints zijn uitgezonderd, buiten de reikwijdte van de hier					
Buiten de voedingskundige criteria; reclame gericht op kinderen 7 tot en met 12 jaar toegelaten: * Water					