

Vergaderjaar 2014–2015

**33 348**

## **Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)**

**Nr. 51**

### **AMENDEMENT VAN HET LID SMALING**

Ontvangen 12 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.10 worden twee leden toegevoegd, luidende:

4. Het eerste lid en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen dieren en planten.

5. Een krachtens het vierde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

### **Toelichting**

Indiener constateert dat onderstaande lijst van soorten onder de bestaande natuurbeschermende wetten bijzondere bescherming genieten, maar onder het aanhangige wetsvoorstel 33 348 niet meer. Het gaat om de volgende soorten:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Aangebrande orchis | Orchis ustulata         |
| Aapjesorchis       | Orchis simia            |
| Aardaker           | Lathyrus tuberosus      |
| Akkerklokje        | Campanula rapunculoides |
| Beenbreek          | Narthecium ossifragum   |
| Bergklokje         | Campanula rhomboidalis  |
| Bijenorchis        | Ophrys apifera          |
| Blaasvaren         | Cystopteris fragilis    |
| Blauwe zeedistel   | Eryngium maritimum      |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bleek bosvogeltje            | Cephalanthera damasonium          |
| Bokkenorchis                 | Himantoglossum hircinum           |
| Brede orchis                 | Dactylorhiza majalis majalis      |
| Brede wespenorchis           | Epipactis helleborine             |
| Breed klokje                 | Campanula latifolia               |
| Daslook                      | Allium ursinum                    |
| Dotterbloem                  | Caltha palustris                  |
| (*m.u.v. Spindotterbloem)    |                                   |
| Duitse gentiaan              | Gentianella germanica             |
| Franjementiaan               | Gentianella ciliata               |
| Gele helmbloem               | Pseudofumaria lutea               |
| Gevlekte orchis              | Dactylorhiza maculata             |
| Gewone vogelmelk             | Ornithogalum umbellatum           |
| Grasklokje                   | Campanula rotundifolia            |
| Groene nachtorchis           | Coeloglossum viride               |
| Groensteel                   | Asplenium viride                  |
| Groot zee gras               | Zostera marina                    |
| Grote kaardenbol             | Dipsacus fullonum                 |
| Grote keverorchis            | Listera ovata                     |
| Grote muggenorchis           | Gymnadenia conopsea               |
| Gulden sleutelbloem          | Primula veris                     |
| Harlekijn                    | Orchis morio                      |
| Herfstschoe forchis          | Spiranthes spiralis               |
| Hondskruid                   | Anacamptis pyramidalis            |
| Jeneverbes                   | Juniperus communis                |
| Klein glaskruid              | Parietaria judaica                |
| Kleine keverorchis           | Listera cordata                   |
| Kleine maagdenpalm           | Vinca minor                       |
| Kleine zonnedauw             | Drosera intermedia                |
| Klokjesgentiaan              | Gentiana pneumonanthe             |
| Kluwenklokje                 | Campanula glomerata               |
| Knikkende vogelmelk          | Ornithogalum nutans               |
| Koningsvaren                 | Osmunda regalis                   |
| Koraalwortel                 | Corallorhiza trifida              |
| Kruisbladgentiaan            | Gentiana cruciata                 |
| Lange ereprijs               | Veronica longifolia               |
| Lange zonnedauw              | Drosera anglica                   |
| Mannetjesorchis              | Orchis mascula                    |
| Maretak                      | Viscum album                      |
| Moeraswespenorchis           | Epipactis palustris               |
| Muurbloem                    | Erysimum cheiri                   |
| Parnassia                    | Parnassia palustris               |
| Pijlscheefkelk               | Arabis hirsuta sagittata          |
| Poppenorchis                 | Aceras anthropophorum             |
| Prachtklokje                 | Campanula persicifolia            |
| Purperorchis                 | Orchis purpurea                   |
| Rapunzelklokje               | Campanula rapunculosa             |
| Rechte drie hoeksvaren       | Gymnocarpium robertianum          |
| Rietorchis                   | Dactylorhiza majalis praetermissa |
| Ronde zonnedauw              | Drosera rotundifolia              |
| Rood bosvogeltje             | Cephalanthera rubra               |
| Ruig klokje                  | Campanula trachelium              |
| Schubvaren                   | Ceterach officinarum              |
| Slanke gentiaan              | Gentianella amarella              |
| Slanke sleutelbloem          | Primula elatior                   |
| Soldaatje                    | Orchis militaris                  |
| Spaanse ruiter               | Cirsium dissectum                 |
| Steenanjer                   | Dianthus deltoides                |
| Steenbreekvaren              | Asplenium trichomanes             |
| Stengelloze sleutelbloem     | Primula vulgaris                  |
| Stengelomvattend havikskruid | Hieracium amplexicaule            |
| Stijf hard gras              | Catapodium rigidum                |
| Tongvaren                    | Asplenium scolopendrium           |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Valkruid                     | <i>Arnica montana</i>               |
| Veenmosorchis                | <i>Hammarbya paludosa</i>           |
| Veldgentiaan                 | <i>Gentianella campestris</i>       |
| Veldsalie                    | <i>Salvia pratensis</i>             |
| Vleeskleurige orchis         | <i>Dactylorhiza incarnata</i>       |
| Vliegenorchis                | <i>Ophrys insectifera</i>           |
| Vogelnestje                  | <i>Neottia nidus-avis</i>           |
| Voorjaarsadonis              | <i>Adonis vernalis</i>              |
| Wantsenorchis                | <i>Orchis coriophora</i>            |
| Waterdrieblad                | <i>Menyanthes trifoliata</i>        |
| Weideklokje                  | <i>Campanula patula</i>             |
| Welriekende nachtorchis      | <i>Platanthera bifolia</i>          |
| Wilde gagele                 | <i>Myrica gale</i>                  |
| Wilde herfsttijloos          | <i>Colchicum autumnale</i>          |
| Wilde kievitsbloem           | <i>Fritillaria meleagris</i>        |
| Wilde marjolein              | <i>Origanum vulgare</i>             |
| Wit bosvogeltje              | <i>Cephalanthera longifolia</i>     |
| Witte muggenorchis           | <i>Pseudorchis albida</i>           |
| Zinkvioltje                  | <i>Viola lutea calaminaria</i>      |
| Zomerklokje                  | <i>Leucojum aestivum</i>            |
| Zwanebloem                   | <i>Butomus umbellatus</i>           |
| Zwartsteel                   | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i>    |
| Mol                          | <i>Talpa Europea</i>                |
| Dwergblauwtje                | <i>Cupido minimus</i>               |
| Dwergdikkopje                | <i>Thymelicus acteon</i>            |
| Groot geaderd witje          | <i>Aporia crataegi</i>              |
| Grote ijsvogelvlinder        | <i>Limenitis populi</i>             |
| Heideblauwtje                | <i>Plebejus argus</i>               |
| Kalkgraslanddikkopje         | <i>Spialia sertorius</i>            |
| Keizersmantel                | <i>Argynnis paphia</i>              |
| Klaverblauwtje               | <i>Cyaniris semiargus</i>           |
| Moerasparelmoervlinder       | <i>Euphydryas aurinia</i>           |
| Purperstreepparelmoervlinder | <i>Brenthis ino</i>                 |
| Rode vuurvlinder             | <i>Palaeochrysophanus hippothoe</i> |
| Rouwmantel                   | <i>Nymphalis antiopa</i>            |
| Tweekleurig hooibeestje      | <i>Coenonympha arcania</i>          |
| Vals heideblauwtje           | <i>Lycaeides idas</i>               |
| Woudparelmoervlinder         | <i>Melitaea diamina</i>             |
| Zilvervlek                   | <i>Clossiana euphrosyne</i>         |
| Behaarde rode bosmier        | <i>Formica rufa</i>                 |
| Kale rode bosmier            | <i>Formica polycтена</i>            |
| Stronkmier                   | <i>Formica truncorum</i>            |
| Zwartrugbosmier              | <i>Formica pratensis</i>            |
| Wijngaardslak                | <i>Helix pomatia</i>                |
| Bittervoorn                  | <i>Rhodeus cericeus</i>             |
| Kleine modderkruiper         | <i>Cobitis taenia</i>               |
| Adderzeenaald                | <i>Entelurus aequoraеus</i>         |
| Baillon's lipvis             | <i>Crenilabrus bailloui</i>         |
| Blauwe haai                  | <i>Prionace glauca</i>              |
| Blauwkeeltje                 | <i>Helicolenus dactylopterus</i>    |
| Blonde rog                   | <i>Raja brachyura</i>               |
| Bokvis                       | <i>Boops boops</i>                  |
| Botervis                     | <i>Pholis gunnulus</i>              |
| Braam                        | <i>Brama brama</i>                  |
| Brakwatergrondel             | <i>Pomatoschistus microps</i>       |
| Dikkopje                     | <i>Pomatoschistus minutus</i>       |
| Dikrugtong                   | <i>Microchirus variegatus</i>       |
| Doornhaai                    | <i>Squalus acanthias</i>            |
| Driedradige meun             | <i>Gaidropsurus vulgaris</i>        |
| Dwergbolk                    | <i>Trisopterus minutus</i>          |
| Dwergbot                     | <i>Phrynorhombus norvegicus</i>     |
| Evervis                      | <i>Capros aper</i>                  |
| Franse tong                  | <i>Solea lascaris</i>               |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Gaffelmakreel         | <i>Trachinotus ovatus</i>        |
| Gehoornde slijmvis    | <i>Parablennius gattorugine</i>  |
| Gemarmerde sidderrog  | <i>Torpedo marmorata</i>         |
| Gestreepte lipvis     | <i>Labrus bimaculatus</i>        |
| Gestreepte poon       | <i>Trigloporus lastoviza</i>     |
| Gevlekte gladde haai  | <i>Mustelus asterias</i>         |
| Gevlekte griet        | <i>Zeugopterus punctatus</i>     |
| Gevlekte lipvis       | <i>Labrus bergylta</i>           |
| Gevlekte pitvis       | <i>Callionymus maculatus</i>     |
| Giebel                | <i>Carassius gibelio</i>         |
| Glasgrondel           | <i>Aphia minuta</i>              |
| Golfrog               | <i>Raja undulata</i>             |
| Goudharder            | <i>Liza aurata</i>               |
| Groene zeedonderpad   | <i>Taurulus bubalis</i>          |
| Groenlandse haai      | <i>Somniosus microcephalus</i>   |
| Grote koornaarvis     | <i>Atherina presbyter</i>        |
| Grote zeenaald        | <i>Syngnathus acus</i>           |
| Haringhaai            | <i>Lamna nasus</i>               |
| Harnasmannetje        | <i>Agonus cataphractus</i>       |
| Hondshaai             | <i>Scyliorhinus canicula</i>     |
| Ijslandse bandvis     | <i>Lumpenus lampretaeformis</i>  |
| Kathai                | <i>Scyliorhinus stellaris</i>    |
| Kleie zilversmelt     | <i>Argentina sphyraena</i>       |
| Kleine pieterman      | <i>Echiichthys vipera</i>        |
| Kleine roodbaars      | <i>Sebastes viviparus</i>        |
| Kleine slakdolf       | <i>Liparis montagui</i>          |
| Kleine wormzeenaald   | <i>Nerophis lumbriciformis</i>   |
| Kleine zeenaald       | <i>Syngnathus rostellatus</i>    |
| Kleinoogrog           | <i>Raja microocellata</i>        |
| Kleurige grondel      | <i>Pomatoschistus pictus</i>     |
| Kliplipvis            | <i>Ctenolabrus rupestris</i>     |
| Koekoeksrog           | <i>Raja naevus</i>               |
| Kristalgrondel        | <i>Crystallogobius linearis</i>  |
| Lichtend sprotje      | <i>Mauroliticus muelleri</i>     |
| Lozano's grondel      | <i>Pomatoschistus lozanoi</i>    |
| Maanvis               | <i>Mola mola</i>                 |
| Makreelgeep           | <i>Scomberesox saurus</i>        |
| Marmergroundel        | <i>Proterorhinus marmoratus</i>  |
| Murray's zeedonderpad | <i>Triglops murrayi</i>          |
| Noorse grondel        | <i>Pomatoschistus norvegicus</i> |
| Noorse meun           | <i>Ciliata septentrionalis</i>   |
| Ombervis              | <i>Argyrosomus regius</i>        |
| Paganelgrondel        | <i>Gobius paganellus</i>         |
| Parelvis              | <i>Echiodon drummondi</i>        |
| Pitvis                | <i>Callionymus lyra</i>          |
| Rasterpitvis          | <i>Callionymus reticulatus</i>   |
| Reuzenhaai            | <i>Cetorhinus maximus</i>        |
| Rode zeebrasem        | <i>Pagellus bogaraveo</i>        |
| Schorpioenggrondel    | <i>Lebetus scorpioides</i>       |
| Schurftvis            | <i>Arnoglossus laterna</i>       |
| Sidderrog             | <i>Torpedo nobiliana</i>         |
| Slakdolf              | <i>Liparis liparis</i>           |
| Slijmprik             | <i>Myxine glutinosa</i>          |
| Slijmvis              | <i>Lipophrys pholis</i>          |
| Snipvis               | <i>Macroramphosus solopax</i>    |
| Spaanse makreel       | <i>Scomber japonicus</i>         |
| Spaanse zeebrasem     | <i>Pagellus acarne</i>           |
| Sterrog               | <i>Raja radiata</i>              |
| Trekkervis            | <i>Balistes carolinensis</i>     |
| Trompetterzeenaald    | <i>Syngnathus typhle</i>         |
| Vierdradige meun      | <i>Rhinonemus cimbrius</i>       |
| Vorskwab              | <i>Raniceps raninus</i>          |
| Zee-engel             | <i>Squatina squatina</i>         |

Zeepaardje  
Zeestekelbaars  
Zuignapvis  
Zwaardvis  
Zwarte grondel  
Zwarte haai  
Zwarte vis  
Zwartooglipvis

Hippocampus ramulosus  
Spinachia spinachia  
Diplecogaster bimaculata  
Xiphias gladius  
Gobius niger  
Dalatias licha  
Centrolophus niger  
Symphodus melops

Het overgrote deel van deze lijst van soorten die geen bijzondere bescherming meer genieten, zijn soorten die nog steeds op de rode lijst staan. De indieners constateren dat er volgens Nederlandse soortenbeschermende organisaties, indien ze de criteria van de voorliggende wet toepassen, nog tenminste 88 rode lijst soorten overblijven die in hun voortbestaan bedreigd worden en dringend bescherming nodig hebben. Indieners maken zich vooral zorgen over de verminderde bescherming die waterdieren zoals de Gevlekte Rog of de Doornhaai krijgen ten opzichte van zoogdieren. In het OSPAR<sup>1</sup> verdrag en in de Convention on Biological Diversity (met name in de Aichi doelstellingen) waar ook Nederland zich aan verbonden heeft, is internationaal afgesproken om ook aquatische biodiversiteit te beschermen.

Dat heeft indiener ertoe gemotiveerd om het middels dit amendement een aanvullende lijst de Kamer te laten toekomen. Indiener gaat er uiteraard van uit dat de regering zich bij het opstellen van de per amvb in te dienen lijst, overlegt met wetenschappers en soortenbeschermende organisaties. Door de zware nahang heeft de Kamer te allen tijde invloed op de lijst.

Smaling

---

<sup>1</sup> «Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan»