

# TOETSING MILITAIRE Vliegactiviteiten BESCHERMD NATUURMONUMENT OVERCINGEL

## STATUS

Het gebied valt onder de volgende beschermingsregimes:

- Beschermd natuurmonument

## BESTAAND GEBRUIK

Overcingel maakt deel uit van laagvlieggebied LV 12/GLV II Midden Drenthe.

Overcingel valt geheel binnen de buffer van dit laagvlieggebied. De intensiteit in dit laagvlieggebied was gemiddeld 16,3 uur per jaar (gemiddeld over de periode 2003-2008). Het laagvliegen vond 94% van de tijd overdag plaats (tussen 6.00 en 18.00 uur) en 6% in de nachtelijke uren.

Tabel 1: overzicht vliegunen in GLV II

GLV II Midden Drenthe dag														Σ	N jr		
	jan	feb	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec					
2003	3,8	5,5	3		3,2	1,5	0,3	2	1		0,7	0,9	21,9				
2004	2,25	1,75	1	4	2,25	1		1	0,5		2		15,75				
2005	1	0,15		0,3			1,65						3,1				
2006	2,6		1,6		1,8	5,8	0,4	0,1	0,3	2,5		1,3	16,4				
2007	5,7	2,5	8,3		3,8	5	2,6	2,6					30,5				
2008					1,5						2,4		3,9				
													91,55	6	gem	15,3	
GLV II Midden Drenthe nacht														Σ	N jr		
	jan	feb	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec					
2003	1,4												1,4				
2004													0				
2005			0,35										0,35				
2006								1,1					1,1				
2007					3,1								3,1				
2008													0				
													5,95	6	gem	1,0	


Σ : som van vliegunen in een jaar

N jr: aantal jaren waarover het gemiddelde is berekend.

Max: maximum aantal vliegunen vastgesteld in één jaar

Gem: gemiddeld aantal vliegunen per jaar over periode 2003- 2008

Binnen de laagvlieggebieden wordt met lage intensiteit gevlogen met verschillende typen helikopters: Apache, Cougar, NH-90, Lynx en Chinook. De minimale vlieghoogte voor militaire helikopters in Nederland bedraagt 50 meter. In de laagvlieggebieden is iedere vlieghoogte toegestaan, dus ook 0 meter (landen/opstijgen). Specifieke informatie over het type vliegtuigen dat van dit gebied gebruik maakt ontbreekt.



Figuur 1: Globale ligging Beschermd natuurmonument Overcingel en de overlap met de buffer van laagvlieggebied LV 12. Het grijs gearceerde deel is de stad Assen waarin het Beschermd natuurmonument ligt.



Figuur 2: Ligging Beschermd natuurmonument Overcingel in de stad Assen.

## NATUURWETENSCHAPPELIJK BETEKENIS

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de soorten of relevante andere waarden waarvoor het Beschermd natuurmonument is aangewezen. De analyse beperkt zich tot de soorten waaraan schade kan ontstaan door laagvliegactiviteiten (zie ook paragraaf 2.2.3). Hierin wordt aangegeven welke soortgroepen wel/niet besproken worden en waarom niet).

De relevante soorten en eventueel relevante andere waarden waarvoor Overcingel is aangewezen, worden in figuur 3 weergegeven.

### 2.2 Fauna

De avifauna is gevarieerd door de rijke afwisselende vegetatie en de rust. Het aantal zangvogels is groot, kenmerkende soorten zijn Tuinfluiter, Zwartkop en Braamsluiper. Bijzondere soorten zijn Grote bonte specht en Goudvink. In totaal komen 31 broedvogelsoorten voor. Het landgoed is ook voor vleermuizen van belang; de soorten Watervleermuis, Grootoorvleermuis, Dwergvleermuis en Laatvlieger zijn waargenomen.

*Figuur 3: Relevante (natuur)waarden waarvoor het Beschermd natuurmonument is aangewezen (uit Aanwijzingsbesluit).*

Overcingel ligt voor 100% binnen de buffer van het laagvlieggebied. Overcingel ligt in het centrum van Assen. Militaire laagvliegactiviteiten vinden hier niet plaats (uitgesloten op basis van regelgeving). De voor de avifauna noodzakelijke rust komt niet in het geding door de militaire vliegactiviteiten. De in de aanwijzingsbeschikking genoemde vogelsoorten zijn kleine zangvogels. Deze groep heeft een zeer beperkte verstoringsafstand. Van enige invloed op deze soorten door het laagvliegen binnen het laagvlieggebied is geen sprake. Het gebied is tevens aangewezen voor een aantal vleermuissoorten. Vleermuizen jagen in schemer en nacht. De overlap met de vliegactiviteiten is derhalve verwaarloosbaar.

## CONCLUSIES

De vliegactiviteiten in het laagvlieggebied tasten de wezenlijke kenmerken van het beschermd natuurgebied niet aan en zijn niet schadelijk of ontsierend voor de natuurwetenschappelijke betekenis.

## LITERATUUR EN BRONNEN

Aanwijzingsbesluit Beschermd natuurmonument Overcingel