

## Verandering koppeling AOW-leeftijd

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / **beperkt**

			
Interactie burgers/bedrijven			x
Maakbaarheid systemen			x
Handhaafbaarheid		nvt	
Fraudebestendigheid		nvt	
Complexiteitsgevolgen		nvt	

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / **klein**

Uitvoeringskosten	incidenteel	structureel
• Dienstverlening	€ 0	€ 0
• Handhaving/toezicht	€ 0	€ 0
• Automatisering	€ 0	€ 0

Personele gevolgen: 0 fte incidenteel  
0 fte structureel

Invoering mogelijk per: direct

Beslag portfolio: jaaraanpassing/inpasbaar

Eindoordeel: uitvoerbaar

### Maakbaarheid systemen

Het voorstel vergt een aanpassing van een parameter in de systemen. De wijziging kan worden meegenomen bij de jaaraanpassingen.

### Handhaafbaarheid

Niet van toepassing.

### Fraudebestendigheid

Niet van toepassing.

### Complexiteitsgevolgen

Niet van toepassing.

### Risico procesverstoringen

Het risico op procesverstoringen is klein.

### Uitvoeringskosten

De kosten vallen binnen de jaaraanpassingen.

### Personele gevolgen

Er zijn geen incidentele of structurele personele gevolgen.

### Invoeringsmoment

Invoering is mogelijk per: direct.

### Eindoordeel

Het voorstel is uitvoerbaar.

### Beschrijving voorstel/regeling

Dit voorstel vervangt de 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting door een 2/3-koppeling. Het aanpassen van de koppeling leidt ertoe dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd op lange termijn minder snel stijgen.

### Interactie burgers/bedrijven

Op de website wordt informatie over de maatregel opgenomen.