

## Aangeleverd (Bezwaren)

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
<b>1.0</b>	18-12-2015	SN	Initieel document
<b>1.1</b>	15-04-2016	MS	AWS-locatie toegevoegd

## 1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	3
2. Beschrijving.....	4
2.1. Brondata.....	4
2.2. Velden.....	4
2.3. Indicatoren.....	4
3. Beslissingen.....	5

## 2. BESCHRIJVING<sup>1</sup>

Deze brondata bevat een lijst met afgehandelde stella posten die niet mogen worden meegenomen in de risicoselectie. Deze lijst wordt gebruikt in het halfproduct aangeleverd (horende bij bezwaren).

De brondata wordt door team Stella op onregelmatige basis opgeleverd aan het risicoselectieteam. Er wordt geen data opgevraagd, dit gebeurt naar afspraak. De data wordt opgeleverd per mail als xlsx-bestand 'stellaposten niet meenemen in risicoselectie'. Dit bestand wordt ontvangen in de RisicoselectiePostbus.

Vervolgens wordt het bestand door het risicoselectieteam gekopieerd naar de volgende locatie op de netwerkschijf en hernoemd naar 'aangeleverd.xlsx'.

*Q:\VEPROW63\TSL\_DM\_Handhavingsregie\Profiling 2013\Brondata\Bezwaren\Source*

Hierna wordt dit bestand door het risicoselectieteam gekopieerd naar de volgende locatie op de AWS en ingelezen in SAS:

*/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Brondata/BEZWAREN/Source*

### 2.1. BRONDATA

De brondata van Bezwaren:

Bronbestand	Omschrijving
<b>aangeleverd.xlsx</b>	Lijst met stellaposten die niet mogen worden meegenomen in de risicoselectie

### 2.1. VELDEN

Onderstaande velden zijn opgenomen:

Naam	Getalnotatie (xlsx)
<b>BSN</b>	Standaard

### 2.1. INDICATOREN

<sup>1</sup> Na overgang tot AWS zal het groen gemarkeerde (aanvraag / oplevering / locatie en naam brondata) moeten worden aangepast. Daarnaast zal te zijner tijd de query, gebruikt om de data op te halen uit de database, toegevoegd worden.

Veld	Benodigd voor Indicator	Omschrijving	Ontbrekende waarde indicator mits gekoppeld aan beschikking
N.v.t.			

## 2. BESLISSINGEN