

## Winterteelten

In onderstaande tabel staan de winterteelten. Uit de laatste drie kolommen volgt op basis van welke criteria een gewas als winterteelt is beoordeeld.

Gewas	Meerjarig / staat de winter over (gezaaid in het najaar)	Gelijke of meer N-opname dan een vanggewas	Na 1 november geoogst
Aardbei	X		X
Aardpeer			X
Andijvie na 1 augustus gezaaid			X <sup>1</sup>
Appelwortel			X
Asperges	X		
Beemdlangbloem	X		
Bieten, suiker- (na 1 november geoogst)		X	X <sup>2</sup>
Bieten, voeder- (na 1 november geoogst)		X	X <sup>3</sup>
Blauw druifje, bloembollen en -knollen	X		
Blauw druifje, droogbloemen	X		
Blauw druifje, overige bloemkwekerij gewassen	X		
Bleekselderij na 1 juli geplant			X
Bloemkool, winterproductie	X		
Bloemzaadgewassen			X
Boerenkool, productie			X <sup>2</sup>
Boomkwekerij gewassen	X		X <sup>3</sup>
Boomkwekerij gewassen, waaronder rozen	X		X <sup>4</sup>
Broccoli na 15 juli geplant			X <sup>2</sup>
Chinese kool		X	X <sup>2</sup>
Cichorei		X	X <sup>3</sup>
Engels raaigras	X		
Festulolium	X		
Fruitbomen	X		
Gerst, winter-	X		
Granen, winter- overig	X		
Grasland, blijvend	X		
Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.	X		
Grasland, tijdelijk	X		
Graszaad	X		
Graszoden	X		X <sup>4</sup>
Hop	X		
Houtig kleinfruit (bv. bessen en druivenstruiken)	X		

<sup>1</sup> Deels, afhankelijk van de plantdatum

<sup>2</sup> Deels, maar niet noodzakelijk

<sup>3</sup> Deels

Hyacint, bloembollen en - knollen	X		
Italiaans raaigras	X		
Japanse haver	X		
Karwijzaad	X		
Klaver, rode	X		
Knoflook	X		X <sup>4</sup>
Knolselderij			X <sup>4</sup>
Knolvenkel na 20 juli geplant of na 20 juni gezaaid			X <sup>2</sup>
Koolrabi na 1 augustus geplant			X
Koolzaad, winter (ook boterzaad)	X		
Krokus, bloembollen en - knollen	X		
Krokus, droogbloemen	X		
Krokus, overige bloemkwekerijgewassen	X		
Kruidenteelten	X		X <sup>4</sup>
Kuifhyacint, bloembollen en -knollen	X		
Kuifhyacint, droogbloemen	X		
Kuifhyacint, overige bloemkwekerij gewassen	X		
Lelie	X		X <sup>3</sup>
Liatris-bollen			X
Luzerne	X		
Mais met onderzaai		X	
Miscanthus	X		
Narcis, bloembollen en -knollen	X		
Narcis, droogbloemen	X		
Narcis, overige bloemkwekerij gewassen	X		
Paksoi na 1 augustus geplant			X
Palmkool	X		X
Pastinaken			X <sup>4</sup>
Pioenroos, droogbloemen	X		
Pioenroos, overige bloemkwekerij gewassen	X		
Pioenroos, vermeerdering	X		X <sup>4</sup>
Prei productie in winter		X	X <sup>2</sup>
Rabarber	X		
Rammenas (Rettich) na 20 juni gezaaid			X
Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras	X		
Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras	X		
Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras	X		
Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras	X		
Redicchio na 15 juli geplant of na 20 juni gezaaid			X

Rietzwenkgras, anders dan voor industrie gras	X		
Rietzwenkgras, industrie gras	X		
Rode en witte kool			X <sup>2</sup>
Rogge (geen snijrogge)	X		
Roodzwenkgras	X		
Savoie kool (groene kool)			X
Schorseneren			X <sup>2</sup>
Slasoorten na 1 augustus gezaaid			X
Sneeuwkllokjes	X		
Spinazie na 1 augustus gezaaid			X
Spitskool			X <sup>2</sup>
Spruitkool/spruitjes, productie			X <sup>2</sup>
Tarwe, winter-	X		
Timothee	X		
Tulp, bloembollen en -knollen	X		
Tulp, droogbloemen	X		
Tulp, overige bloemkwekerij gewassen	X		
Uien, poot en plant, 2e jaars	X		
Valeriaan	X		X
Vaste planten			X
Vaste planten (bloemen)			X
Veldbeemdgras	X		
Voorjaarsbloeiende bol en knolgewassen (gezaaid of gepoot in het najaar)	X		
Waspeen			X <sup>2</sup>
Westerwolds raaigras	X		
Wintererwt	X		
Winterpeen			X <sup>4</sup>
Winterui	X		
Winterveldbonen in herfst gezaaid	X		
Wintervlas (vlas in najaar gezaaid)	X		
Witlof			X <sup>4</sup>
Wortelpeterselie			X <sup>4</sup>
Zetmeelaardappelen (rijptijd klasse hoger dan 6, CGO-lijst)		X	
Zomerbloeiende bol en knolgewassen (oogst in de winter)			X <sup>4</sup>